

ПРОТОКОЛ
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Уральское объединение строителей»

г.Екатеринбург

«14» февраля 2011 г.

Время начала заседания: 18 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 19 час. 00 мин.

С учетом положений пункта 11.15 Устава НП «УОС» и пункта 10.2.7 Положения о Правлении НП «УОС», в заседании Правления принимали участие следующие члены Правления НП «Уральское объединение строителей»:

1. Латкин Дмитрий Геннадьевич, паспорт 65 00 560816 выдан 23.03.2001 Ом Ленинского РУВД г.Екатеринбурга;
2. Шилов Евгений Анатольевич, паспорт 65 04 322766 выдан Кировским РУВД г.Екатеринбурга 10.07.2003;
3. Малютин Денис Владимирович, паспорт 65 03 402090 выдан Буланашским ПОМ Артемовского ГОВД Свердловской области 19.09.2002;
4. Чудаков Андрей Владимирович, паспорт 65 01 835828 выдан Ом Верх-Исетского РУВД г.Екатеринбурга 18.07.2001;

Общее количество членов Правления НП «УОС»: 7 (Семь) человек.

Количество членов Правления НП «УОС», зарегистрировавшихся для участия в заседании Правления НП «УОС»: 4 (Четыре) человек, что составляет 57,14% от членов Правления Партнерства.

Кворум имеется.

Заместитель Председателя Правления НП «УОС»:

Латкин Д.Г.

Секретарь Правления НП «УОС»:

Жуков В.В.

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С.В. – генеральный директор Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».

Повестка дня:

1. О приеме в Некоммерческое партнерство «Уральское объединение строителей» новых членов и о выдаче им Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно перечня работ, утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №624.
3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Вопрос №1: О приеме в Некоммерческое партнерство «Уральское объединение строителей» нового члена и о выдаче ему Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Партнерства о том, что в общем порядке для вступления в НП «УОС» и для выдачи Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, поданы документы следующего Заявителя:

1. ООО «Арвяк» (ОГРН 1076658042427).

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. доложил о результатах рассмотрения представленных документов Департаментом по контролю и надзору за соблюдением членами НП «УОС» требований стандартов и правил саморегулируемой организации и результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

1.1. РЕШИЛИ: Принять в члены НП «УОС» ООО «Арвяк» (ОГРН 1076658042427) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

1.2. РЕШИЛИ: Уполномочить Генерального директора СРО НП «УОС» Ренжина С.В. подписать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НП «УОС» - ООО «Арвяк» (ОГРН 1076658042427).

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно перечня работ, утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №624.

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Партнерства о том, что в общем порядке для внесения изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части приведения в соответствие с перечнем работ, утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009г. №624, поданы документы следующих Заявителей:

1. ООО «СтройВентГеоТоп» (ОГРН 1087232000910);
2. ЗАО «Сфера» (ОГРН 1068913001277);
3. ООО «Л Гарант Строй» (ОГРН 1027203042014);
4. ООО «ТюменьСтройПодряд» (ОГРН 1077203048658);
5. ООО «ВитражСтрой» (ОГРН 1097232018531);
6. ООО «Техноплюс» (ОГРН 1087232005453);
7. ОАО «Березовогаз» (ОГРН 1028601580061);
8. ООО «БАЗИС-Про» (ОГРН 5077746314850);
9. ООО Компания «ТехМаркет» (ОГРН 1096658008105);
10. ООО «ПГСком» (ОГРН 1086674010785);
11. ООО «СтройКвадро» (ОГРН 1096623010230).

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В., доложил о результатах рассмотрения представленных документов Департаментом по контролю и надзору и результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2.1. РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «СтройВентГеоТоп» (ОГРН 1087232000910), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2.2. РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ЗАО «Сфера» (ОГРН 1068913001277), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2.3. РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «Л Гарант Строй» (ОГРН 1027203042014), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2.4. РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «ТюменьСтройПодряд» (ОГРН 1077203048658), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2.5. РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «ВитражСтрой» (ОГРН 1097232018531), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2.6. РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «Техноплюс» (ОГРН 1087232005453), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2.7. РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ОАО «Березовогаз» (ОГРН 1028601580061), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению, за исключением следующих видов работ:

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

22.11 Контроль качества сварных соединений и их изоляция

23. Монтажные работы

23.4 Монтаж оборудования котельных

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2.8. РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «БАЗИС-Про» (ОГРН 5077746314850), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2.9. РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО Компания «ТехМаркет» (ОГРН 1096658008105), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2.10. РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «ПГСком» (ОГРН 1086674010785), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению, за исключением следующих видов работ:

3. Земляные работы

3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов

3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов

5. Свайные работы. Закрепление грунтов

5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах

5.5. Термическое укрепление грунтов

5.7. Силикатизация и смолизация грунтов

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2.11. РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «СтройКвадро» (ОГРН 1096623010230), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению, за исключением следующих видов работ:

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации*

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления*

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха*

16. Устройство наружных сетей водопровода

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

17. Устройство наружных сетей канализации

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения

21. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения*

24. Пусконаладочные работы

24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения

- 24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов
- 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
- 24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
- 24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*
- 24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока
- 24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов
- 24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств*
- 24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем*
- 24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем*
- 24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики*
- 24.14. Настройки систем вентиляции и кондиционирования воздуха*
- 24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
- 24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2.12. РЕШИЛИ: Уполномочить Генерального директора СРО НП «УОС» Ренжина С.В. подписать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП «УОС» в соответствии с пунктами 2.1. – 2.11.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3: О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Партнерства о том, что в общем порядке для внесения изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части увеличения количества видов работ, поданы документы следующих Заявителей:

1. ООО «Горзеленстрой» (ОГРН 1086674023424);
2. ООО Строительная компания «Промстройпроект» (ОГРН 1086673010797).

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. доложил о результатах рассмотрения представленных документов Департаментом по контролю и надзору и результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3.1. РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «Горзеленстрой» (ОГРН 1086674023424), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

3.2. РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО Строительная компания «Промстройпроект» (ОГРН 1086673010797), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

3.3. РЕШИЛИ: Уполномочить Генерального директора СРО НП «УОС» Ренжина С.В. подписать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членов НП «УОС» в соответствии с пунктами 3.1. – 3.2.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Настоящий Протокол заседания Правления Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» составлен 14 февраля 2011 года.

Заместитель Председателя Правления Партнерства

Латкин Д.Г.

Секретарь Партнерства

Жуков В.В.